


HUREN

VAN PROFESSIONEEL GEREEEDSCHAP



DRAADSNIJDEN

PERSEN

ROLGROEVEN

ONTBRAMEN

BUIGEN

AFKORTEN

DIVERSEN

INHOUD



036-5496620



verhuur@huygmetaal.nl



linkedin

4

ROLGROEVEN

Victaulic hand- & machinaal
Portable rolgroef
Ridgid 915 handbediend
Hydraulische heftafel
Slagmoeraanzetter

7

PERSEN

VSH leidingsystemen
XPress
SudoPress
SkinPress
MultiPress
XPress Sprinkler
XPress HP
Multicon S

Geberit leidingsystemen
Mapress
Mepla

Roller universeel leidingsystemen
M-contour
U-contour
TH-contour
V-contour
VMP-contour

15

DRAADSNIJDEN

Ridgid 1233
Roller King
Roller Robot

15

AFKORTEN

Roller DISC 100
Ridgid 590L
T-drill PCS14

16

ONTBRAMEN

Novopress RE1

16

DIVERSEN

Roller pijpenbuiger
Draadeindknipper

17

HUUROVEREENKOMST

Voordat wij tot huur overgaan wordt er een huurovereenkomst opgesteld die voorzien van de juiste handtekening in ons bezit dient te zijn.

A photograph of an industrial setting featuring large, vertical red pipes with black roll grooves. The pipes are connected with various fittings and valves. In the background, there are metal structures and other industrial equipment. A blue rectangular frame highlights a specific section of the pipes and their connections.

ROLGROEVEN

Om koolstofstaal, RVS, aluminium, PVC of koper buizen voor te bereiden op hun installatie, is rolgroeven de meest geliefde methode. De groef wordt koud gevormd in de buis, zonder materiaal weg te nemen of warmte te genereren.

Het Victaulic-systeem voor buizen met gegroefde uiteinden is het meest veelzijdige, economische en betrouwbare buiskoppelingssysteem.

VICTAULIC

Hand rolgroef VE12 & VE26



omschrijving

VE12 voor het manueel groeven. 3/4" - 2"

VE26 voor het manueel groeven van 2" - 6" buis

VE108



omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien van rollen 2" - 6". Rollen 1 tot 1 1/4" los meegeleverd.

VAPS270



omschrijving

Verstelbare pijpsteun, speciaal ontworpen voor het ondersteunen van buizen, diameter DN20 - DN300 (3/4" - 12"), die gerolgroefd moeten worden.

Victaulic 601

Geen afbeelding
beschikbaar

omschrijving

Compleet in houten krat machine standaard voorzien van rollen 2" - 6". Rollen 1 tot 1 1/4" los meegeleverd.

VE270FSD



omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van 3/4" - 12" (DN20 t/m DN300)

De machine kan op aanvraag ook worden uitgerust met speciale RX rollen voor roestvaststaal.

*Rx rollen voor RVS op verzoek

VE416FSD



omschrijving

Standaard voorzien van "rollen" voor koolstofstalenbuis van 2" - 16" (DN50 t/m DN400)

Portable rolgroefapparaat



omschrijving

Portable rolgroefapparaat, handbediend. Past op verschillende stationaire Ridgid draadrij machines. Standaard uitgevoerd met rollen 2" - 6"

RIDGID 915 handbediend



omschrijving

Standaard uitgevoerd met rollen 2" - 6"

Heftafel



omschrijving

Hydraulische verrijdbare heftafel met voetbediening.

Voorzien van zware, maar lichtlopende wielen.
Hoogte min. ca. 300 mm / max. ca. 860 mm
Hefvermogen 360 kg

Hitachi slagmoeraanzetter 1/2"



omschrijving

Hitachi slagmoeraanzetter, compleet met 2 accu's 5.0 Ah en lader in koffer.

Voor het monteren van de Victaulic groefkoppelingen dienen "dopsleutels" in de lange uitvoering te worden toegepast. Wij hebben altijd een uitgebreid assortiment voorradig.



PERSEN

Persfittingen hebben een korte montagetijd en een schone veilige montage. De keuze van het juiste persgereedschap is echter niet altijd eenvoudig.

Door de combinatie van verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie kennen wij het persgereedschap van Novopress en Roller als geen ander.

Die kennis gebruiken wij graag voor een deskundig advies.

Persmachine ACO203



omschrijving
ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

Persbek



M-contour

XPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	12	2/2XL
persbek	15	2/2XL
persbek	18	2/2XL
persbek	22	2/2XL
persbek	28	2/2XL
persbek	35	2/2XL

Perskettingen in koffer



SET

M-contour

XPress

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer	2/2XL

Persbek



V-contour

SudoPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	12	2/2XL
persbek	15	2/2XL
persbek	18	2/2XL
persbek	22	2/2XL
persbek	28	2/2XL
persbek	35	2/2XL

Perskettingen in koffer



SET

V-contour

SudoPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
Persketting Snap-on	42	2/2XL
Persketting Snap-on	54	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

Persbek



TH-contour

SkinPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	16	2/2XL
persbek	20	2/2XL
persbek	26	2/2XL
persbek	32	2/2XL
persbek	40	2/2XL

Persketting



TH-contour

SkinPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
Persketting Snap-on	40	2/2XL
Persketting Snap-on	50	2/2XL
Persketting Snap-on	63	2/2XL
Adapter ZB203		2/2XL

Persbek



U-contour

MultiPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	16	2/2XL
persbek	20	2/2XL
persbek	25	2/2XL
persbek	32	2/2XL
persbek	40	2/2XL

Persmachine ACO203XL & adapter



SET

omschrijving		
ACO203XL (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 3,0 Ah		
adapter ZB221	64-108 1e persing	2XL

Persketting



omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	64	2XL
persketting Snap-on	66,7*	2XL
Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 in koffer		2XL

Persketting & adapter



M-contour

XPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	108,0	2XL
adapter ZB222	108 2e persing	2XL

* Controleer merk persfitting

Persmachine ECO301



omschrijving
ECO301 in koffer 230 V

Persbek



M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	15	3
persbek	18	3
persbek	22	3
persbek	28	3
persbek	35	3

Perskettingen in koffer



SET

M-contour

XPress

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB303 in koffer	3

Persketting & adapter



SET

M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	64	3
persketting Snap-on	66,7*	3
adapter ZB323	64-108 1e persing	3

Persketting & adapter



SET

M-contour

XPress

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer	3

Persketting & adapters



SET

M-contour

XPress

omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	108,0	3
adapter ZB323	64-108 1e persing	3
adapter ZB324	108 2e persing	3

* Controleer merk persfitting

VSH XPRESS

Persmachine ACO203



omschrijving

ACO203 (2) in koffer + lader + 2x accu 18V Li-Ion 1.5 Ah

VSH perskettingen HDDB in koffer



omschrijving

Perskettingset Snap-on 35, 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer

compatibiliteit

2/2XL

Persmachine ACO401



omschrijving

ACO401 in koffer - lader - 2x accu 18V Li-Ion 3 Ah

VSH persketting HDDB in koffer



Alleen te gebruiken in combinatie met ACO401

omschrijving

Persketting Snap-on

76,1

compatibiliteit

ACO401

Persketting Snap-on

88,9

ACO401

Persketting Snap-on

108,0

ACO401

VSH XPRESS HP

PT1228 (12-28 mm) & PT3060 (30-60 mm)



omschrijving

Haelok machine PT geschikt voor de maten 1/2" t/m 2"

VSH MULTICON S

Schuifmachine



SET

omschrijving

Set bestaande uit: Optrompmachine 14-26 mm, persmachine 14-26 mm, lader en twee accu's

■ GEBERIT MAPRESS

Persmachine ACO203



omschrijving
ACO203 (2) in koffer - lader - 1x accu 18V Li-Ion 1,5 Ah

Persbek



M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	12	2/2XL
persbek	15	2/2XL
persbek	18	2/2XL
persbek	22	2/2XL
persbek	28	2/2XL
persbek	35	2/2XL

Perskettingen in koffer



SET

M-contour

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB203 in koffer	2/2XL

Persbek



MEPLA

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	16	2
persbek	20	2
persbek	26	2
persbek	32	2
persbek	40	2
persbek	50	2

Persketting



MEPLA

omschrijving	ø	compatibiliteit
Persketting	63	2
Persketting	75	2
Adapter ZB203		2

Persmachine ECO301



omschrijving
ECO301 in koffer 230 V

Persbek



M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	15	3
persbek	18	3
persbek	22	3
persbek	28	3
persbek	35	3

Perskettingen in koffer



SET

M-contour

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 42 & 54 met adapter ZB303 in koffer	3

Persketting & adapter



SET

M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	64	3
persketting Snap-on	66,7*	3
adapter ZB323	64-108 1e persing	3

Persketting & adapter



SET

M-contour

omschrijving	compatibiliteit
Perskettingset Snap-on 76,1 & 88,9 met adapter ZB323 in koffer	3

Persketting & adapters



SET

M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persketting Snap-on	108,0	3
adapter ZB323	64-108 1e persing	3
adapter ZB324	108 2e persing	3

* Controleer merk persfitting

ROLLER

Persmachine Roller



omschrijving
Persmachine Roller Multipress in koffer met lader, 2 accu's en ontbramer

Persbek



M-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	12	2
persbek	15	2
persbek	18	2
persbek	22	2
persbek	28	2
persbek	35	2

Persbek



U-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	16	2
persbek	20	2
persbek	25	2
persbek	32	2
persbek	40	2

Persbek



TH-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	16	2
persbek	20	2
persbek	26	2
persbek	32	2
persbek	40	2

Persbek



V-contour

omschrijving	ø	compatibiliteit
persbek	12	2
persbek	15	2
persbek	18	2
persbek	22	2
persbek	28	2

M-contour

Voor Geberit-Mapress, VSH X-Press

U-contour

Voor Unicore Unipipe en VSH Multipress

TH-contour

Voor Henco t/m 26 mm, Comap SKINPress

V-contour

Voor Viega Profi - Sanpress, VSH SudoPress

VMP-contour

Voor Viega Megapress

DRAADSNIJDEN

Er bestaan verschillende soorten schroefdraad. De meest gebruikte in Nederland is de BSPT (een conische schroefdraad gebaseerd op een Engelse standaard)

Onze Ridgid en Roller draadsnijmachines worden standaard uitgerust met de BSPT snijkussens.



AFKORTEN

EN VERDER...

ONTBRAMEN & DIVERSEN

Ridgid 1233



omschrijving	excl. messen
Elektrische draadsnijmachine voor hoogwaardig schroefdraad. Geschikt voor pijp 1/4" - 2". Standaard uitgevoerd met snij gereedschap.	

Roller DISC 100



omschrijving	excl. zaagblad
Afkort machine Roller DISC 100 met voetpedaal voor snel en haaks afkorten van leidingen Ø 22 – 110 mm. Met onderstel en pijpsteun.	

Roller King



omschrijving	excl. messen
Bijzonder licht aansnijden en draadsnijden. Enkelvoudige vergrendeling, hierdoor zit de kop bij aansnijden altijd goed. Uitgevoerd met snijbokken 1/2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, en 2"	

Ridgid 590L



omschrijving	excl. zaagblad
Ridgid 590L 14" droogzaagmachine - spindelvergrendeling voor gemakkelijke bladvervanging - de 1300 rpm toerental snelheid optimaliseert de levensduur van het zaagblad - krachtige 2200 W motor.	

Roller Robot



omschrijving	excl. messen
Draadsnijmachine t/m 4" met universele automatische snijkop.	

T-drill PCS14



omschrijving	excl. zaagblad
De zaag wordt stevig aan buis bevestigd, het zaagblad staat daardoor altijd automatisch in de juiste stand en hoeft niet geleid te worden. Voor pijpen Ø 75 - 360 mm met maximale wanddikte pijp staal 10 mm.	

Novopress RE1



omschrijving Slijtage van messen wordt doorberekend

Voor het in en uitwendig ontbramen van leidingen van diverse perssystemen

Roller Convex



omschrijving

Verhuur hydraulische pijpenbuiger type "Roller Convex" Met buigsegmenten: 40, 50 en 63 mm t.b.v. meerlaagse kunststof buizen compleet met onderstel (driepoot), in houten kist.

ROLLER Roto P



omschrijving

Robuust metalen buisafkort en ontbraam gereedschap tot Ø 110 mm voor het zuiver haaks afkorten en aanschuinen (15°) van kunststofbuis (ABS, PB, PE, PE-HD, PE-X, PVC, PVDF) afmetingen Ø 40 – 110 mm.

Hydraulische pijpenbuiger type 258



omschrijving

Verhuur elektro hydraulische pijpenbuiger type 258 t/m 2' open model. Met buigsegmenten: 3/8", 1/2" 3/4", 1", 5/4" 1 1/2" en 2" compleet met onderstel (driepoot)

Hitachi snoerloze draadeindknipper



omschrijving Slijtage van messen wordt doorberekend

Hitachi draadeindknipper met snijmessen en ontbramer M8. Compleet met 2 accu's met lader in koffer.

HUUROVEREENKOMST

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties betreffende verhuur van goederen van Huygmetaal montagesystemen te Almere, verder aangeduid als verhuurder.

1.

De gehuurde goederen kunnen geleverd worden aan huis en/of werkadres. Levering geschiedt d.m.v. franco vracht op rekening. De kosten bedragen per afleveradres in Nederland:

- € 15,00 per zending voor 1 koffer
- € 20,00 per zending voor 2 of meer koffers (max. 80 kg)

Voor machines die per palletvracht worden verzonden (omvang of > 80 kg) geldt een prijs van € 39,00.

Alle overige zendingen (ook buitenland) in overleg.

2.

Om misverstanden uit te sluiten, eindigt de huurovereenkomst zodra de goederen zijn ontvangen door de verhuurder. U kunt de materialen aan ons magazijn retour sturen. Wij kunnen de materialen ook door onze vervoerder laten afhalen. De ophaalkosten bedragen 1,5 x bezorgkosten.

3.

Huurder dient de gebruiks- en veiligheidsinstructies nauwgezet in acht te nemen. Deze kunnen op verzoek worden uitgelegd door de verhuurder.

4.

De huurder is tot aan het moment dat de goederen weer feitelijk door verhuurder in ontvangst zijn genomen, aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, daaronder mede verstaan schade door vallen en/of stoten. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen, onmiddellijk aan de verhuurder te melden.

5.

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van niet juiste accessoires of enige andere oorzaak, zulks ter beoordeling van de verhuurder, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan huurder in rekening gebracht.

6.

Huurder is aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk teniet gaan of verloren gaan van gehuurde goederen tijdens de huurtijd ten gevolge van diefstal, verduistering, brand of welke oorzaak dan ook. In geval van het hierboven genoemde dient de huurder dit onmiddellijk te melden aan de verhuurder. In geval van diefstal dient de huurder aangifte te doen bij de politie en een (kopie) van het proces verbaal te overhandigen aan verhuurder.

7.

Eventuele schade of boete, ontstaan ten gevolge van het niet juist gebruik van gehuurde goederen, opgelegd door derden zijn voor rekening van de huurder.

8.

Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een vooruitbetaling van waarborgen te verlangen.

TECHNISCHE DIENST

Een belangrijke pijler van onze aanpak is de ondersteuning die onze technische dienst biedt door snel en adequaat kunnen repareren van diverse gereedschappen. Ook voor service en onderhoud aan uw gereedschap kunt u bij ons terecht. Wij keuren en certificeren desgewenst uw gereedschap volgens de NEN3140 norm.



**RUIM
40 JAAR
ERVARING**

Wij zorgen ervoor dat uw gereedschap weer in top conditie is en veilig in gebruik

HUYGMETAAL MONTAGESYSTEMEN



BESTEL UW MATERIAAL MET GEMAK
U kunt bij ons bestellen hoe en wanneer u wilt



PREFAB MONTAGESYSTEMEN
Maatwerk en montageklaar



PROJECT SERVICE
Met elkaar logistieke kosten besparen



HUREN VAN GEREEDSCHAP
Handig voor tijdelijk extra capaciteit



TECHNISCHE DIENST
Als alles gesmeerd moet lopen

5
VOORDELEN
VAN
SAMENWERKING

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd of op andere wijze openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke bronvermelding. Voor een onjuist gebruik, toepassing of interpretatie van de technische informatie aanvaardt Huygmetaal geen enkele aansprakelijkheid.

Onder voorbehoud van drukfouten. Editie april 2017



rendement verzekerd

sinds 1953

HUYGMETAAL

MONTAGESYSTEMEN

T 036-5496620 **E** verhuur@huygmetaal.nl **A** Damsluisweg 44a | 1332 ED Almere
F 036-5496640 **I** www.huygmetaal.nl **P** Postbus 1092 | 1300 BB Almere

www.huygmetaal.nl